

Вопросы к зачету для: *Стоматология, семестр 03*
Пропедевтика хирургической стоматологии

1. Особенности удаления зубов у людей в пожилом и старческом возрасте.
2. Особенности удаления зубов у людей страдающих гипертонической болезнью.
3. Особенности удаления зубов у людей с хронической коронарной недостаточностью и ИБС.
4. Особенности удаления зубов у людей с пороками сердца.
5. Удаление зубов с эмфиземой лёгких и пневмосклерозом.
6. Особенности удаления зубов у людей, страдающих бронхиальной астмой.
7. Удаление зубов у людей, страдающих сахарным диабетом.
8. Особенности удаления зубов у людей с тиреотоксикозом.
9. Удаление зубов у людей с нарушением функции печени: хронический гепатит, алкогольный цирроз печени, почечная недостаточность.
10. Удаление зубов у лиц с отягощённым аллергологическим анамнезом.
11. Назовите причины, вызывающие одонтогенный остеомиелит челюстей.
12. Дайте характеристику микрофлоры при одонтогенном остеомиелите челюстей.
13. Укажите, какие изменения при внешнем осмотре можно обнаружить у больного с острой стадией одонтогенного остеомиелита челюстей. Как проявляется симптом Венсана. Почему он возникает.
14. Какие изменения слизистой оболочки, надкостницы альвеолярного отростка и прилежащих тканей возникают у больного с острой стадией одонтогенного остеомиелита челюстей.
15. Какие изменения в кости выявляются при рентгенологическом

исследовании челюсти у больного в острой стадии одонтогенного остеомиелита.

16. Назовите показатели ЭОД зуба, явившегося причиной заболевания и зубов, прилежащих к остеомиелитическому очагу в челюсти у больных с острой стадией процесса.

17. Причины возникновения одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи.

18. Патологоанатомическая картина острого серозного и гнойного воспаления верхнечелюстной пазухи.

19. Патологическая картина хронического воспаления верхнечелюстной пазухи.

20. Каковы субъективные и объективные данные при хроническом одонтогенном воспалении верхнечелюстной пазухи.

21. Показания к радикальной операции верхнечелюстной пазухи и этапы её выполнения. Особенности операции на верхнечелюстной пазухе при перфорации и свище её дна.

22. При удалении каких зубов может произойти перфорация дна верхнечелюстной пазухи.

23. При каких патологических процессах в периапикальных тканях может произойти прободение дна верхнечелюстной пазухи.

24. В каком случае перфорация дна верхнечелюстной пазухи возникает по вине врача.

25. Клинические признаки прободения дна верхнечелюстной пазухи.

26. Какие жалобы предъявляет больной через 3-5 дней после перфорации дна верхнечелюстной пазухи.

27. Тактика врача при перфорации дна верхнечелюстной пазухи.

28. Тактика врача при перфорации дна верхнечелюстной пазухи и

выделение гноя из лунки удалённого зуба.